

# Vis métriques


pour positionnement linéaire


Combinaisons avec Moteurs pas à pas

Série M1,2 x 0,25 x L1

Informations pour commandes	L1 (mm) =	7.5	15	Personnalisée	
Code de commande (sans pivot pour roulement)		M1.2x7.5	M1.2x15	M1.2xL1*	
Code de commande (avec pivot pour roulement)		_	-	_	
Diamètre nominal	1,2				mm
Pas de vis	0,25				mm
Matière	Acier inox				

<sup>\*</sup> Pour les longueurs spéciales, nous vous prions de contacter votre point de vente








# Vis métriques

## Écrou et roulement à billes en options

## **Options**

#### Pour vis métriques M1,2 x 0,25


Echelle 2:1 ← ⊕



Écrou code Nr. 6502.00366, Matière synthétique auto-lubrifiante

### Pour vis métriques M1,6 x 0,35

Echelle 2:1 ← ♦




1,0-0,000


Écrou code Nr. 6502.00370, Matière synthétique auto-lubrifiante

Roulement pour vis métriques avec pivot code Nr. 6502.00102

### Pour vis métriques M2,0 x 0,2

Echelle 2:1 ← ♦







Écrou code Nr. 6502.00337, Matière synthétique auto-lubrifiante

Roulement pour vis métriques avec pivot code Nr. 6502.00097

#### Pour vis métriques M3,0 x 0,5

Echelle 2:1





Écrou code Nr. 6502.00323, Matière synthétique auto-lubrifiante

Roulement pour vis métriques avec pivot code Nr. 6502.00103