

Vis métriques


pour positionnement linéaire


Combinaisons avec Moteurs pas à pas

Série M2 x 0,2 x L1

Informations pour commandes	L1 (mm) =	15	25	28/30	Personnalisée	
Code de commande (sans pivot pour roulement)		M2x15	M2x25	M2x30	M2xL1*	
Code de commande (avec pivot pour roulement)		M2x15T	M2x25T	M2x28T	M2xL1*T	
Diamètre nominal	2,0					mm
Pas de vis	0,2					mm
Matière	Acier inox					

^{*} Pour les longueurs spéciales, nous vous prions de contacter votre point de vente








Vis métriques

Écrou et roulement à billes en options

Options

Pour vis métriques M1,2 x 0,25


Echelle 2:1 ← ♦




Écrou code Nr. 6502.00366, Matière synthétique auto-lubrifiante

Pour vis métriques M1,6 x 0,35

Echelle 2:1 ← ♦







Écrou code Nr. 6502.00370, Matière synthétique auto-lubrifiante

Roulement pour vis métriques avec pivot code Nr. 6502.00102

Pour vis métriques M2,0 x 0,2

Echelle 2:1 ← ♦







Écrou code Nr. 6502.00337, Matière synthétique auto-lubrifiante

Roulement pour vis métriques avec pivot code Nr. 6502.00097

Pour vis métriques M3,0 x 0,5

Echelle 2:1





Écrou code Nr. 6502.00323, Matière synthétique auto-lubrifiante

Roulement pour vis métriques avec pivot code Nr. 6502.00103